

Yamaha LAN Monitor for Win

主なアップデート内容

V1.3.9

新機能

- ツリービューで生存確認と PoE 給電一時停止の設定を保存するようにしました。
- 一覧マップのプレビューサイズを A4 または A6 から選択できるようにしました。

改善点

- ツリービューで選択機器を変更したとき、機器詳細ビューのタブの選択が維持されるようにしました。

修正した不具合

- 機器詳細ビューでエディットボックスの文字列を変更しているときに機器詳細ビューのオブジェクトをクリックしたとき、アプリケーションが異常終了することがある不具合を修正しました。
- その他、軽微なバグを修正しました。

お知らせ

- 本アプリケーションは、コンピューターと同一のネットワーク上に対応ネットワークスイッチ*が 1 台以上存在しないと動作しません。また、同一ネットワーク上で本アプリケーションを動作させられるコンピューターは 1 台のみです。
*SWP2-10MMF, SWP2-10SMF, SWP1-16MMF, SWP1-8MMF, SWP1-8, SWR2311P-10G, SWR2100P-10G, SWR2100P-5G
- 本アプリケーションは、無線 LAN 経由では動作しません。有線の Ethernet 接続が必要です。
- 本アプリケーションの詳細については、「Yamaha LAN Monitor ユーザーガイド」をご参照ください。
- 本バージョンで生成されたラベル設定ファイルは、Ver.1.3.6 以前では使用できません。Ver.1.3.6 以前で作成されたラベル設定ファイルを、本バージョンでインポートして使用できます。

V1.3.6

修正した不具合

- 操作中にハングアップするバグを修正しました。

お知らせ

- 本アプリケーションは、コンピューターと同一のネットワーク上に SWP1 シリーズが 1 台以上存在しないと動作しません。また、同一ネットワーク上で本アプリケーションを動作させられるコンピューターは 1 台のみです。
- 本アプリケーションは、無線 LAN 経由では動作しません。有線の Ethernet 接続が必要です。
- 本アプリケーションの詳細については、「Yamaha LAN Monitor ユーザーガイド」をご参照ください。

V1.3.3

新機能

- 以下の L2 スイッチの管理に対応しました。
 - SWR2311P-10G

V1.2.6

新機能

- 本アプリケーションは、「Yamaha Audio Network Monitor」から「Yamaha LAN Monitor」に名称が変更されました。
- 以下のスイッチの管理に対応しました。
 - SWR2100P-5G
 - SWR2100P-10G
- インストーラーから Dante Discovery と Dante Control and Monitoring を選択してインストールできるようになりました。
- Windows8.1 に対応しました。

V1.2.0

一部の機器が Dante 機器として認識されない不具合を修正しました。

Yamaha Audio Network Monitor を上書きインストールすると、Dante Infrastructure をアンインストールしようと動作する不具合を修正しました。

V1.1.0

Windows 10 に対応しました。

MAC アドレスによる会社名の自動判別機能で使用するデータベースを更新しました。

V1.0.1

ファーストリリースバージョン

お知らせ

- 本アプリケーションは、コンピューターと同一のネットワーク上に SWP1 シリーズが 1 台以上存在しないと動作しません。また、同一ネットワーク上で本アプリケーションを動作させられるコンピューターは 1 台のみです。
- 本アプリケーションは、無線 LAN 経由では動作しません。有線の Ethernet 接続が必要です。
- 本アプリケーションの詳細については、「Yamaha Audio Network Monitor ユーザーガイド」をご参照ください。