

# CSP-150 & CSP-170

## NÁVOD PRO INSTALACI FIRMWAREU

### PŘÍPRAVA

- Použijte USB flash disk s kapacitou větší, než je velikost souboru s instalačními daty.
- Stáhněte si a nakopírujte soubor s instalačními daty do kořenového adresáře USB flash disku.

CSP-150 → CSP150SETUP.PRG


CSP-170 → CSP170SETUP.PRG

### POSTUP INSTALACE


**【Poznámka】** Během instalace nevyplínejte nástroj, ani neodpojujte USB flash disk.

1. Zapněte nástroj a současně držte stisknuté tlačítko [FUNCTION].


- Indikátory Stream Lights nad klávesou B $\flat$ -1 stále svítí.



2. Připojte USB flash disk s instalačními daty do portu USB TO DEVICE.




- Indikátory Stream Lights nad klávesou B $\flat$ -1 postupně v sestupném směru blikají.




3. Po dokončení přípravy instalace se zobrazí následující:

- Indikátory Stream Lights nad klávesami A-1, B-1 svítí stále.




4. Stiskněte tlačítko [FUNCTION] nebo klávesu B-1, čímž spustíte proces instalace aktualizace.

- Průběh instalace je zobrazen následujícím způsobem:



5. Po dokončení instalace se zobrazí následující:

- Všechny LED indikátory nad klávesami D#2, E2 a F#2 ~ F#4 se rozsvítí.




6. Vypněte nástroj.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k chybě, tak se zobrazí následující:

- Indikátory Stream Lights nad klávesou A-1 svítí stále.



Pak je nutné přinstalovat firmware. Vraťte se na začátek a postupujte podle instrukcí znovu.