

CSP-150 & CSP-170

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

PREPARAZIONE

- Utilizzare una memoria USB che abbia una capacità di memoria maggiore della grandezza del file di installazione.
- Scaricare e copiare il file nella radice della memoria USB.

CSP-150 → CSP150SETUP.PRG


CSP-170 → CSP170SETUP.PRG

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


【Note】 Non spegnere l'interruttore e non rimuovere il dispositivo durante l'installazione.

1. Accendere l'interruttore tenendo premuto il pulsante [FUNCTION].


- Il flusso di luci del tasto B \flat -1 rimane acceso costantemente.



2. Inserire la memoria USB contenente il file di installazione nel terminale USB to DEVICE.




- Il flusso di luci del tasto B_b-1 lampeggia in una successione discendente.




3. Quando la preparazione dell'installazione sarà completata, verrà visualizzata la configurazione seguente.

- I flussi di luci dei tasti A-1, B-1 rimangono accesi costantemente.




4. Premere il pulsante [FUNCTION] o il tasto B-1 per iniziare l'aggiornamento del programma.

- Verrà visualizzata la configurazione seguente.



5. Quando l'installazione sarà completata, verrà visualizzata la configurazione seguente.

- I LED dei tasti D#2, E2 e dei tasti compresi tra F#2 e F#4 si accenderanno in un flusso ascendente.




6. Spegnere lo strumento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si manifesta un errore, viene visualizzata la seguente configurazione.

- I flusso di luci del tasto A-1 rimane acceso costantemente.



È necessario reinstallare il programma. Tornare all'inizio e seguire di nuovo le istruzioni.